Pošta Slovenije d.o.o.
Slomškov trg 10
2500 MARIBOR
e-pošta: info@posta.si
www.posta.si

NAVODILA ZA PRIPRAVO PODATKOVNE STRUKTURE XML ZA ELEKTRONSKO ODDAJO PODATKOV O POŠILJKAH

Maribor, februar 2024

KAZALO

Opis dokumenta 3

Podatki o pošiljki 4

Root element : ArrayOfeData 7

Complex Type : eData 7

Complex Type : Parcel 8

Complex Type : ArrayOfAdditionalServices 9

Complex Type : AdditionalService : eService 9

Complex Type : International 10

NonDeliveryInstruction 12

CategoryType 12

Complex Type : ArrayOfeCN23 13

Complex Type : eCN23 13

Complex Type : ArrayOfCommonServices 14

Complex Type : CommonServices 14

Complex Type : Addressee 15

Complex Type : UPN 16

eData – celotna struktura 17

Struktura .XSD-datoteke 18

Primer 20

Šifranti 22

Vrste pošiljk 22

Dodatne storitve 24

ID držav 28

OPIS DOKUMENTA

Dokument opisuje strukturo podatkovnega modela za elektronsko oddajo pošiljk v informacijski sistem Pošte Slovenije.

Datum	Verzija dokumenta	Opomba
junij 2021	2.0	Priprava dokumentacije
januar 2024	2.1	Dopolnitev reference za DDV in ERS

PODATKI O POŠILJKI

Struktura podatkovnega modela XML je namenjena oddaji elektronskih podatkov o oddanih pošiljkah na strežnik Pošte Slovenije.

Naziv polja	Opis polja
ParcelType	Vpišite šifro vrste pošiljke (šifrant vrste pošiljk – tabela 1).
AdditionalService	Vpišite storitve, ki so dovoljene za posamezno vrsto pošiljke. Za 'Hitro pošta znotraj mest – isti naslovnik' in 'Mednarodni poslovni paket – isti naslovnik – Hrvaška' lahko vpišete samo **posamične** storitve (seznam posamičnih storitev po vrstah pošiljk je v tabelah 2, 3 in 4).
CommonService	Vpišite samo **skupne** storitve v primeru pošiljk 'Hitra pošta znotraj mest – isti naslovnik' ter 'Mednarodni poslovni paket – isti naslovnik – Hrvaška' (seznam skupnih storitev po vrstah pošiljk je v tabelah 2, 3 in 4).
Code	Vpišite kratico storitve.
Amount	Vpišite znesek odkupnine (ODK) ali odkupnine brez naloga (ODKBN) ali označene vrednosti (V) v EUR. Pri zapisu decimalnih števil uporabljajte decimalno piko.
ParcelNumber	Vpišite sprejemno številko pošiljke.
Weight	Vpišite maso pošiljke v gramih.
Volume	Vpišite prostornino (velja samo za pošiljke 'PG pošiljka na m3').
AddresseeName1	Vpišite naziv naslovnika.
AddresseeName2	Vpišite dodatni naziv naslovnika.
AddresseeAddress	Vpišite naslov naslovnika.
AddresseePostId	Vpišite poštno številko naslovnika.
AddresseePost	Vpišite naziv pošte naslovnika.
AddresseeCountryAreaId	Vpišite ID področja države (šifrant področij).
AddresseeCountryId	Vpišite ID države (šifrant držav – v tabeli 6).
AddresseePhone	Vpišite telefonsko številko naslovnika (za obveščanje s SMS-i in e-pošto ter za uporabo web aplikacije Moja dostava – moja izbira je obvezen vnos mobilne telefonske številke).
AddresseeEmail	Vpišite elektronski naslov naslovnika.
UPN Type	Vpišite vrsto vplačilnega dokumenta, če ima pošiljka vplačilni dokument (podatek ni obvezen). Navedeni 'string' se trenutno ne uporablja in je predpriprava za možnost kasnejšega tiskanja UPN- ali HUB-obrazca (za naslovnike na Hrvaškem). Za izpis UPN z OCR vpišite številko 2 (maks. znesek odkupnine za izpis UPN z OCR znaša 1.000 EUR, za zneske nad 1.000 EUR je možen samo izpis UPN brez OCR), za izpis UPN brez OCR

	vpišite številko 3, za izpis HUB-obrazca vpišite številko 4, za izpis UPN s QR-kodo vpišite številko 5, za izpis UPN brez QR-kode vpišite številko 6.
Purpose1	Vpišite namen plačila – prva vrsta. Navedeni 'string' se trenutno ne uporablja in je predpriprava za možnost kasnejšega tiskanja UPN- ali HUB-obrazca (za naslovnike na Hrvaškem).
Purpose2	Vpišite namen plačila – druga vrsta. Navedeni 'string' se trenutno ne uporablja in je predpriprava za možnost kasnejšega tiskanja UPN- ali HUB-obrazca (za naslovnike na Hrvaškem).
Model	Vpišite model. Navedeni 'string' se trenutno ne uporablja in je predpriprava za možnost kasnejšega tiskanja UPN- ali HUB-obrazca (za naslovnike na Hrvaškem).
Reference	Vpišite referenco. V primeru uporabe storitve ODKBN (odkupnina brez naloga) lahko vpišete poljubno referenco, na podlagi katere je možno zapiranje računov.
IBAN	Vpišite številko TRR-ja, na katerega se bodo nakazovali zneski odkupnin za storitev ODKBN (odkupnina brez naloga).
Comment1	Vpišite opombo pošiljatelja (opomba se ne prenaša na sledenje pošiljkam).
Comment2	Vpišite opombo pošiljatelja (opomba se prenaša tudi na sledenje pošiljkam).
RecordNumber	Vpišite zaporedno številko pošiljke. V primeru »napake« pri oddaji xml-datoteke na strežnik lahko z navedeno številko identificirate pošiljko, za katero so bili navedeni napačni podatki.
eCN23	Vpišite podatke, če v pošiljki pošiljate blago in je naslovljena na države tretjega sveta. Podatke vpišite v angleškem jeziku.
Content	Natančno opišite vsak predmet v pošiljki, npr. »moške bombažne srajce«. Splošni opisi, kot so npr. »rezervni deli«, »vzorci« ali »prehrambeni proizvodi«, niso dovoljeni. Podatke vpišite v angleškem jeziku.
Quantity	Vpišite količino posameznega blaga.
NetWeight	Vpišite neto maso posameznega blaga v gramih.
Value	Vpišite deklarirano carinsko vrednost posameznega blaga.
Tariff	Vpišite tarifno številko HS (6- ali 8-mestna), ki mora temeljiti na harmoniziranem sistemu poimenovanja in kodnem sistemu oznak blaga, ki ga je razvila Svetovna carinska organizacija.
CountryOfOrigin	Vpišite šifro oz. ID države porekla blaga, tj. države, v kateri je bilo blago izdelano/obdelano ali sestavljeno (šifrant držav – v tabeli 6).
NonDeliveryInstruction	Nevročljivost: določite, kaj se zgodi s pošiljko, če je naslovnik ne prevzame v predpisanem roku za prevzem (1 = vrniti pošiljatelju; 2 = pošiljatelj se pošiljki odpoveduje).
CategoryType	Vrsta pošiljke: določite vrsto pošiljke (darilo, dokumenti, blagovni vzorec, prodaja blaga, ostalo) tako, da vpišete ustrezno številko:
	1 = darilo (darila so predmeti, ki jih pošiljatelj podarja naslovniku in zanje ne bo prejel plačila iz tujine, za carino pa predstavljajo nepomembno vrednost). 2 = dokument (dokumenti so sredstvo, ki vsebuje skupek podatkov ali je namenjeno vnosu podatkov in glede na svojo kakovost ter naravo predstavlja za carino nepomembno vrednost).

	3 = blagovni vzorec (blagovni vzorci so predmeti, ki predstavljajo za carino nepomembno vrednost in se uporabljajo za iskanje naročil blaga tiste vrste, ki jo predstavljajo). 4 = vrnjeno blago. 5 = prodaja blaga. 6 = ostalo (če izberete vrsto pošiljke pod »Ostalo«, morate v postavki "CategoryExplanation" navesti vrsto pošiljke, ki jo pošiljate).
CategoryExplanation	Če v postavki "CategoryType" izberete vrsto pošiljke pod »Ostalo«, je treba navesti vrsto pošiljke, ki jo pošiljate.
ImporterReference	Vpišite davčno številko naslovnika, če je ta pravna oseba.
ImporterPhone	Vpišite naslovnikovo telefonsko številko, če jo poznate.
ImporterEmail	Vpišite naslovnikov e-naslov, če ga poznate.
Comments	Opomba: če je za vsebino pošiljke predpisana karantena ali druge omejitve (rastline, živilski izdelki), morate to navesti kot opombo in predložiti ustrezne dokumente.
License	Če je pošiljki priložena licenca, vpišite številko licence.
Certificate	Če je pošiljki priložen certifikat, vpišite številko certifikata.
Invoice	Za vse blagovne pošiljke morate predložiti račun, zato je treba navesti tudi številko računa.
CodForeign	Vpišite znesek odkupnine v tuji valuti (npr. znesek v HRK za naslovnika na Hrvaškem), če je bila za navedeno pošiljko izbrana storitev Odkupnina (ODK). Storitev Odkupnina se lahko v mednarodnem prometu uporablja le za države, s katerimi je Pošta Slovenije vzpostavila obojestranski promet pošiljk s storitvijo Odkupnina (seznam držav je objavljen na povezavi https://www.posta.si/zasebno-site/Documents/Seznami/Seznam-drzav-s-katerimi-je-vzpostavljen-promet-posiljk-s-storitvijo-odkupnina.pdf).
CodForeignCurrency	Vpišite oznako tuje valute (npr. HRK za Hrvaško).
VATreference	Vpišite referenco za uveljavitev oprostitve plačila DDV v uvoznikovi državi.
ParcelContent	Vpišite številko glede na to, ali v pošiljki pošiljate blago (1 = blago) ali ali dokumente (0 = dokumenti).
ParcelDate	Datum oddaje pošiljke. Lahko je do 15 dni vnaprej.
SenderName1*	Vpišite naziv pošiljatelja.
SenderName2*	Vpišite dodatni naziv pošiljatelja.
SenderAddress*	Vpišite naslov pošiljatelja.
SenderPostId*	Vpišite poštno številko pošiljatelja.
SenderPost*	Vpišite naziv pošte pošiljatelja.
SenderCountryId*	Vpišite ID države pošiljatelja (šifrant držav – v tabeli 6).
SenderPhone*	Vpišite telefonsko številko pošiljatelja.
SenderEMail*	Vpišite elektronski naslov pošiljatelja.

*Podatki se uporabljajo samo za ERS-pošiljke (pošiljke, ki se vračajo pošiljatelju).

Root element : ArrayOfeData

Seznam podatkov o posameznih pošiljkah.

Complex Type : eData

Vsebuje podatke o posamezni pošiljki.

Element	Tip	Opis	Obvezen
RecordNumber	int	Interna številka zapisa	PO
ParcelType	int	Vrsta pošiljke (*)	O
ArrayOfParcels	Parcel	Podatki pošiljke	O
ArrayOfCommonServices	eService	Skupne storitve pošiljke	N
Addressee	Addressee	Naslovnik	O
UPN	UPN	UPN-podatki	N
Comment1	string	Opomba 1	N
Comment2	string	Opomba 2	N
ParcelDate	date	Datum predvidene oddaje pošiljke (YYYY-MM-DD)	N

(*) Podatki, ki jih posreduje Pošta Slovenije (PS).



Complex Type : Parcel

Element	Tip	Opis	Obvezen
ParcelNumber	string	Sprejemna številka iz dodeljenega nabora številk	PO
Weight	decimal	Teža	N
Volume	decimal	Prostornina	N
Quantity	int	Količina	N
ArrayOfAdditionalServices	eService	Dodatne/posamične storitve	N
International	International	Podatki za mednarodni promet	N
ArrayOfCN23	eCN23	Podatki za potrebe CN23	N



Complex Type : ArrayOfAdditionalServices

Seznam dodatnih storitev za pošiljko.

Element	Tip	Opis	Obvezen
AdditionalService	eService	Seznam dodatnih storitev za pošiljko	O

Complex Type : AdditionalService : eService

Element	Tip	Opis	Obvezen
Code	string	Šifra storitve	O
Amount	decimal	Vrednost	PO



Complex Type : International

Struktura je namenjena posredovanju podatkov za pošiljko v mednarodnem prometu. Če je pošiljka v notranjem prometu, je lahko objekt prazen oziroma ga lahko izpustimo.

Element	Tip	Opis	Obvezen
NonDeliveryInstruction	int	Navodila za nevročljivost	O
CategoryType	int	Vrsta pošiljke	O
CategoryExplanation	string	Razlaga, če je izbrana vrsta pošiljke pod Ostalo	PO
ImporterReference	string	Davčna številka (pravne osebe)	PO
ImporterPhone	string	Telefonska številka	PO
ImporterEmail	string	Elektronski naslov	N
Comments	string	Komentar	N
License	string	Licenca	N
Certificate	string	Certifikat	N
Invoice	string	Račun	N
CodForeign	decimal	Vrednost v tuji valuti	PO
CodForeignCurrency	string	Tuja valuta	PO
VATreference	string	Referenca za DDV	N


International
International
NonDeliveryInstruction
CategoryType
CategoryExplanation
ImporterReference
ImporterPhone
ImporterEmail
Comments
License
Certificate
Invoice
CodForeign
CodForeignCurrency
VATreference

NonDeliveryInstruction

Vrednost	Opis
1	Pošiljka se vrne pošiljatelju
2	Pošiljka je zavrnjena

CategoryType

Vrednost	Opis
1	Darilo
2	Dokumenti
3	Komercialni vzorec
4	Vračilo blaga
5	Prodaja blaga
6	Ostalo

Complex Type : ArrayOfeCN23

Seznam popisa blaga za mednarodno pošiljko.

Element	Tip	Opis	Obvezen
eCN23	eCN23	CN23 podatki o pošiljki	PO

Complex Type : eCN23

V strukturi se posredujejo podatki za potrebe opreme pošiljke z obrazcem CN23. Če podatki niso potrebni, je lahko objekt prazen oziroma ga lahko izpustimo.

Element	Tip	Opis	Obvezen
Content	string	Opis vsebine	PO
Quantity	decimal	Količina	PO
NetWeight	decimal	Neto teža	PO
Value	decimal	Vrednost	PO
Tariff	string	Tarifna številka	PO
CountryOfOrigin	string	Država porekla	PO



Complex Type : ArrayOfCommonServices

Seznam skupin storitev. Uporablja se samo za PPIN-pošiljke.

Element	Tip	Opis	Obvezen
CommonService	eService	Storitev	O

Complex Type : CommonServices

Element	Tip	Opis	Obvezen
Code	string	Kratica skupne storitve	O
Amount	decimal	Znesek	PO



Complex Type : Addressee

Podatki o naslovniku.

Element	Tip	Opis	Obvezen
AddresseeName1	string	Naziv	O
AddresseeName2	string	Dodatni naziv	N
AddresseeAddress	string	Naslov	N
AddresseePostId	string	Poštna številka	O
AddresseePost	string	Naziv pošte	O
AddresseeCountryId	string	Koda države	O
AddresseeCountryAreaId	string	Koda območja države	PO
AddresseePhone	string	Telefonska številka	PO
AddresseeEMail	string	Elektronski naslov	N



Complex Type : UPN

Podatki o UPN-nakazilu.

Element	Tip	Opis	Obvezen
Type	int	Vrsta vplačilnega dokumenta	PO
Purpose1	string	Namen nakazila 1	PO
Purpose2	string	Namen nakazila 2	PO
Model	string	Model	PO
Reference	string	Referenca nakazila	PO
IBAN	string	Številka TRR	PO



eData – celotna struktura



STRUKTURA .XSD-DATOTEKE

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xr="OddajniPopis15" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="eCN23">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Content" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Quantity" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="NetWeight" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Value" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Tariff" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="CountryOfOrigin" type="xs:string" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="International">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="NonDeliveryInstruction" type="xs:int" default="1" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="CategoryType" type="xs:int" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="CategoryExplanation" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="ImporterReference" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="ImporterPhone" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="ImporterEmail" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Comments" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="License" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Certificate" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Invoice" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="CodForeign" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="CodForeignCurrency" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="VATreference" type="xs:string" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="Parcel">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="ParcelNumber" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Weight" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Volume" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Quantity" type="xs:int" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="ArrayOfAdditionalServices" minOccurs="0">
				<xs:complexType>
					<xs:sequence>
						<xs:element name="AdditionalService" type="eService"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
					</xs:sequence>
				</xs:complexType>
			</xs:element>
			<xs:element name="International" type="International" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="ArrayOfeCN23" minOccurs="0">
				<xs:complexType>
					<xs:sequence>
						<xs:element name="eCN23" type="eCN23" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
					</xs:sequence>
				</xs:complexType>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="eData">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="RecordNumber" type="xs:int" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="ParcelType" type="xs:int" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="ArrayOfParcels" minOccurs="0">
				<xs:complexType>
					<xs:sequence>
						<xs:element name="Parcel" type="Parcel" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
					</xs:sequence>
				</xs:complexType>
			</xs:element>
			<xs:element name="ArrayOfCommonServices" minOccurs="0">
				<xs:complexType>
					<xs:sequence>
						<xs:element name="CommonService" type="eService"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
					</xs:sequence>
```

```
                                        </xs:complexType>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="Addressee" type="Addressee"/>
                                <xs:element name="UPN" type="UPN" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="Comment1" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="Comment2" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="ParcelDate" type="xs:date" minOccurs="0"/>
                        </xs:sequence>
                </xs:complexType>
                <xs:complexType name="Addressee">
                        <xs:sequence>
                                <xs:element name="AddresseeName1" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="AddresseeName2" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="AddresseeAddress" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="AddresseePostId" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="AddresseePost" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="AddresseeCountryId" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="AddresseeCountryAreaId" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="AddresseePhone" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="AddresseeEMail" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                        </xs:sequence>
                </xs:complexType>
                <xs:complexType name="eService">
                        <xs:sequence>
                                <xs:element name="Code" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="Amount" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
                        </xs:sequence>
                </xs:complexType>
                <xs:complexType name="UPN">
                        <xs:sequence>
                                <xs:element name="Type" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="Purpose1" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="Purpose2" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="Model" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="Reference" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                                <xs:element name="IBAN" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                        </xs:sequence>
                </xs:complexType>
                <xs:element name="ArrayOfeData">
                        <xs:complexType>
                                <xs:sequence>
                                        <xs:element name="eData" type="eData" maxOccurs="unbounded"/>
                                </xs:sequence>
                        </xs:complexType>
                </xs:element>
</xs:schema>
```

PRIMER

Primer XML-strukture za MojPaket Midi:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2013 sp1 (x64) (http://www.altova.com)-->
<ArrayOfeData xsi:noNamespaceSchemaLocation="OddajniPopis15.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<eData>
		<RecordNumber>1</RecordNumber>
		<ParcelType>133</ParcelType>
		<ArrayOfParcels>
			<Parcel>
				<ParcelNumber></ParcelNumber>
				<Weight>18560</Weight>
				<Volume>0.0</Volume>
				<Quantity>0</Quantity>
				<ArrayOfAdditionalServices>
					<AdditionalService>
						<Code>ODKBN</Code>
						<Amount>99.98</Amount>
					</AdditionalService>
			<AdditionalService>
						<Code>V</Code>
						<Amount>99.98</Amount>
					</AdditionalService>
			<AdditionalService>
						<Code>POD</Code>
						<Amount>0.0</Amount>
```

```
                    </AdditionalService>
                <AdditionalService>
                        <Code>D+1</Code>
                        <Amount>0.0</Amount>
                    </AdditionalService>
                </ArrayOfAdditionalServices>
            </Parcel>
    </ArrayOfParcels>
    <Addressee>
            <AddresseeName1>Testni Naslovnik MIDI</AddresseeName1>
            <AddresseeName2>Dodaten naziv naslovnika</AddresseeName2>
            <AddresseeAddress>Testa ulica 23/tz</AddresseeAddress>
            <AddresseePostId>9000</AddresseePostId>
            <AddresseePost>Murska Sobota</AddresseePost>
            <AddresseeCountryId>705</AddresseeCountryId>
            <AddresseeCountryAreaId></AddresseeCountryAreaId>
            <AddresseePhone>051234543</AddresseePhone>
            <AddresseeEMail>test@email.si</AddresseeEMail>
    </Addressee>
    <UPN>
            <Type>99</Type>
            <Purpose1></Purpose1>
            <Purpose2></Purpose2>
            <Model></Model>
            <Reference>26565-9987-ljuuiiiuioii</Reference>
            <IBAN></IBAN>
    </UPN>
    <Comment1></Comment1>
```

<Comment2>to je opomba</Comment2>

</eData>

</ArrayOfeData>

ŠIFRANTI

Seznam vseh aktivnih šifrantov, ki se uporabljajo za pravilno pripravo xml-datoteke. Vsebine iz določenih šifrantov se uporabljajo glede na pogodbene obveznosti pogodbenika.

Vrste pošiljk

Šifrant se uporablja za pravilno označevanje vrste pošiljke. Dovoljene vrste pošiljk so določene v pogodbi in so osnova za izdajo računov.

Tabela 1:

Id	Naziv	NAJVEČJA teža (g)
103	Mednarodni poslovni paket *	30.000 (za Hrvaško in Srbijo 50.000)
105	PPIN Hrvaška – mednarodni****	50.000 (največja teža serije 500.000)
106	Paket dobavitelj **	50.000
107	Paket – mednarodni *	30.000
108	PG pošiljka na kos **	1.000.000
110	Connect paket**	31.500
111	Connect paket večjih dimenzij**	31.500
133	MojPaket Midi*	31.500
135	MojPaket Maxi*	1.000.000
138	MojPaket Mini*	500
202	Mednarodna paleta Hrvaška – Zagreb ***	600.000
204	Mednarodna paleta Hrvaška – ostalo ***	600.000
205	Mednarodna paleta Hrvaška – otoki ***	600.000
207	Mednarodna paleta Hrvaška – Dubrovnik	600.000
208	Mednarodna paleta BIH – Banjaluka*****	600.000
209	Mednarodna paleta BIH – ostalo*****	600.000
301	Priporočeno pismo – notranji promet	2.000

302	Priporočeno pismo – mednarodni promet	2.000
303	Vrednostno pismo – notranji promet	2.000
304	Vrednostno pismo – mednarodni promet	2.000
305	Standardno pismo – notranji promet	20
306	Standardno pismo – mednarodni promet	20
307	Navadno pismo – notranji promet	2.000
308	Navadno pismo – mednarodni promet	2.000
309	Tiskovina	2.000
310	ZUP	2.000
311	Tiskovina – mednarodni	2.000
312	ZKP – posredno	2.000
313	ZPP – osebno	2.000
314	ZPP – posredno	2.000
315	ZKP – osebno	2.000
316	ZSReg/ZFPPIPP	2.000
317	Poslovno vrednostno pismo – notranji promet	2.000
318	Priporočeno pismo za dostavo v hišni predalčnik**	2.000
319	Dopisnica – notranji promet	20
320	Dopisnica – mednarodni promet	20
324	Pismo s sledenjem – dokumenti	2.000
326	Blagovno pismo brez sledenja – notranji promet	2.000
327	Blagovno pismo brez sledenja – mednarodni promet*****	2.000
328	Blagovno pismo s sledenjem – notranji promet	2.000
329	Blagovno pismo s sledenjem – mednarodni promet*****	2.000
330	Blagovno pismo s podpisom – notranji promet	2.000
331	Blagovno pismo s podpisom – mednarodni promet*****	2.000
401	Hitra pošta po Sloveniji	50.000
402	Hitra pošta znotraj mest	105.000
403	Hitra pošta EMS paket*****	30.000 (za Hrvaško 50.000)
405	Hitra pošta znotraj mest – isti naslovnik ****	50.000 (največja teža serije 500.000)

* Možnost samo v primeru, da je vrsta pošiljk posebej določena v pogodbi.

** Pri pošiljkah PPIN Hrvaška in Hitra pošta znotraj mest – isti naslovnik je treba v xml-datoteki podatke za istega naslovnika zapisati skupaj.

Dodatne storitve

Šifrant se uporablja za pravilno označevanje dodatnih storitev. Za določitev dodatnih storitev za posamezne pošiljke se uporabijo kratki nazivi storitev, ki so navedeni v tabeli 5 – Dodatne storitve. Kratki nazivi storitev se zapišejo z velikimi tiskanimi črkami. Dodatne storitve, ki se lahko uporabijo za določene vrste pošiljk, so zapisane v *Ceniku poštnih storitev v notranjem prometu* ter *Ceniku poštnih storitev v mednarodnem prometu*, ki sta objavljena na spletni strani https://www.posta.si/ceniki.

Posebnosti, ki se nanašajo na storitev Hitra pošta znotraj mest – isti naslovnik in Mednarodni poslovni paket – isti naslovnik – Hrvaška

Oddaja xml-datoteke *:*

Pri Hitri pošti znotraj mest – isti naslovnik ter pri Mednarodnem poslovnem paketu – isti naslovnik – Hrvaška (MPPIN Hrvaška) se dodatne storitve delijo na **posamične** in **skupne** storitve.

Hitra pošta znotraj mest – isti naslovnik:

Tabela 2:

Skupne storitve	Posamične storitve
Dobavnica	Pazljivejše ravnanje
Povratnica	Označena vrednost
Odkupnina	
Poštnino plača naslovnik	
Odkupnina brez naloga*	
Vplačnina po pogodbi*	
Dostava v 1 uri znotraj Ljubljane	

Mednarodni poslovni paket – isti naslovnik – Hrvaška:

Tabela 3:

Skupne storitve	Posamične storitve
Dobavnica	Pazljivejše ravnanje
Vplačnina po pogodbi*	Označena vrednost
Odkupnina	

* Za uporabo navedene storitve mora pošiljatelj s Pošto Slovenije skleniti posebno pogodbo.

Posamične storitve se lahko v xml-datoteko zapišejo poljubno, za vsak paket znotraj iste serije posebej (npr. Označena vrednost, Pazljivejše ravnanje itd.), in sicer v postavko "AdditionalServices", skupne storitve pa se zapišejo v postavko "CommonServices" in se nanašajo na vse pakete znotraj iste serije. Podatke za istega naslovnika je v xml-strukturi treba zapisati skupaj (sprejemne številke pošiljk si sledijo zaporedoma druga za drugo).

Kratice storitev, ki se vpisujejo v xml-datoteko, so navedene v tabeli 5 – Dodatne storitve.

<u>Posebnosti, ki se nanašajo na storitev MojPaket Midi več kos ter MojPaket Maxi več kos</u>

Pošiljke *MojPaket Midi več kos* ali *MojPaket Maxi več kos* lahko uporabite v primerih, ko želite istemu naslovniku poslati vsaj dve ali več pošiljk, ki naj bodo naslovniku dostavljene istočasno. Pošiljke pripravite kot posamične pošiljke *MojPaket Midi* oz. *MojPaket Maxi* z upoštevanjem naslednjih pogojev za oddajo:

- posamezne pošiljke morajo biti naslovljene na istega naslovnika – ujemati se morajo vsi podatki za naslavljanje, in sicer naziv in morebitni dodatni naziv naslovnika, ulica in hišna številka ter poštna številka naslovne pošte;

- če pošiljatelj izbere dodatne storitve, ki se nanašajo na čas dostave, npr. *DO10.URE, PO16.URI, D.18–20.U, D+1* in *D+0* , morajo biti te označene na vseh pošiljkah za istega naslovnika. Ostale dodatne storitve lahko pošiljatelj izbere poljubno za vsako pošiljko posebej;

- MojPaket Midi več kos – sestavlja več posameznih pošiljk, ki ustrezajo velikosti in masi pošiljke MojPaket Midi;

- MojPaket Maxi več kos – sestavlja več posameznih pošiljk, ki ustrezajo velikosti in masi pošiljke MojPaket Maxi.

Če se podatki za naslavljanje oz. dodatne storitve (DO10.URE, PO16.URI, D.18–20.U, D+1, D+0) ne ujemajo, bodo pošiljke sprejete kot posamične pošiljke (*MojPaket Midi* oziroma *MojPaket Maxi*).

Tabela 5: Dodatne storitve

Kratek naziv	Naziv storitve	Opis
VPLPG	Vplačnina po pogodbi	Vplačnino za pošiljke s storitvijo Odkupnina poravna pošiljatelj. V tem primeru se s pošiljateljem sklene posebna pogodba.
DOB	Dobavnica	Pošiljatelju se vrne od naslovnika potrjena dobavnica.
DO10.URE	Dostava do 10. ure *	Pošiljatelj lahko izbere okvirni čas dostave v okviru ponudbe izvajalca.
PO16.URI	Dostava po 16. uri *	Pošiljatelj lahko izbere okvirni čas dostave v okviru ponudbe izvajalca.
PNP	Prevzem na pošti *	Pošiljatelj za naslovnika izbere možnost prevzema pošiljke na pošti.
PR	Pazljivejše ravnanje	S pošiljko se ravna še posebej pazljivo.
ODK	Odkupnina **	Pošiljka se vroči naslovniku proti predhodnemu plačilu zneska odkupnine.
PPN	Poštnino plača naslovnik	Poštnino plača naslovnik.
V	Označena vrednost	Pošiljatelj označi vrednost pošiljke.
KLIC2	Klic 2	Če pošiljke ni bilo mogoče vročiti ob redni dostavi in je naslovnik ni dvignil v dveh dneh, pošta pokliče naslovnika in se dogovori za brezplačno drugo dostavo ali prevzem pošiljke na pošti.
AR	Povratnica	Naslovnik potrdi vročitev na posebnem obrazcu, ki se imenuje Povratnica – Advice of receipt. Povratnica se pošiljatelju pošiljke pošlje kot navadno pismo.
OS	Osebna vročitev	Pošiljka se vroči osebno naslovniku.
A	Prednostno	Pošiljka ima prednost pri prenosu (v mednarodnem prometu).
POD	Podpis dokumentov	Pošiljatelju se vrne od naslovnika potrjen dokument, kot je npr. pogodba, aneks, naročilnica ipd.
1URALJ	Dostava v 1 uri znotraj Ljubljane*	Pošiljatelj lahko izbere okvirni čas dostave v okviru ponudbe izvajalca (samo pri Hitri pošti znotraj mest).
D.18-20.U	Dostava med 18. in 20. uro *	Pošiljatelj lahko izbere okvirni čas dostave v okviru ponudbe izvajalca (za naslovnike v Ljubljani).
ORB	Odvoz reklamiranega blaga ***	Pošiljatelj izbere možnost odvoza reklamiranega blaga ob dostavi pošiljke. V tem primeru se s pošiljateljem sklene posebna pogodba.
DVS	Dostava z vnosom v stanovanje ***	Pošiljatelj naroči vnos pošiljke v stanovanje. V tem primeru se s pošiljateljem sklene posebna pogodba.
JAV	Jamstvo vsebine	Storitev, pri kateri želi pošiljatelj jamstvo za vsebino pisma v mednarodnem prometu v vrednosti do 100,00 EUR.
OSBDVS	Odvoz starega blaga in dostava v stanovanje ***	Pošiljatelj izbere možnost odvoza starega blaga in vnosa pošiljke v stanovanje. V tem primeru se s pošiljateljem sklene posebna pogodba.

ORBDVS	Odvoz reklamiranega blaga in dostava v stanovanje ***	Pošiljatelj izbere možnost odvoza reklamiranega blaga in vnosa pošiljke v stanovanje. V tem primeru se s pošiljateljem sklene posebna pogodba.
ODKBN	Odkupnina brez naloga **	Pošiljka se vroči naslovniku proti predhodnemu plačilu zneska odkupnine. Pošiljatelj prejme nakazilo zneska odkupnine na TRR, ne da bi pošiljki priložil vplačilni dokument. V tem primeru se s pošiljateljem sklene posebna pogodba.
PODL	Podpis dokumentov Leanpay	Storitev, kjer izvajalec identifikacijo/verifikacijo naslovnika izvede v elektronski obliki, zato je uporaba storitve možna le v primeru, če je pošiljatelj z Leanpay dogovorjen za elektronsko različico verifikacije naslovnika. V tem primeru se s pošiljateljem sklene posebna pogodba.
NBO	Nevarno blago v omejitvah	Pošiljatelj na podlagi predhodnega pisnega *Sporazuma za pošiljanje nevarnega blaga v izjemah ADR* in potrditve izvajalca odda v prenos pošiljko, ki vsebuje nevarno blago v omejenih količinah ali nove akumulatorje. V tem primeru se s pošiljateljem sklene posebna pogodba.
D+1	Garancija dostave naslednji dan*	Pošiljatelj lahko izbere čas dostave v okviru ponudbe izvajalca (D+1 se izvaja od ponedeljka do petka).
D+0	Dostava v istem dnevu znotraj mest LJ in MB*	Pošiljatelj lahko izbere čas dostave v okviru ponudbe izvajalca (pogoj: oddaja do 16. ure).
RMA	Ročna manipulacija	Storitev, ki jo pošiljatelj izbere za pošiljko, ki je ni mogoče strojno usmerjati (npr. pošiljka je nepravilne (ostri, štrleči deli) ali valjaste oblike (tulci), pošiljka vsebuje različne tekočine ali sipke snovi, ki niso pakirane v ustrezno transportno embalažo in lahko v primeru razlitja oziroma razsutja poškodujejo naprave).

* Dodatne storitve se med seboj izključujejo.

** Dodatne storitve se med seboj izključujejo.

*** Dodatne storitve se med seboj izključujejo.

V primeru uporabe storitve *Odkupnina brez naloga* (ODKBN) se lahko v postavko »Reference« vnese poljuben sklic za zapiranje računov ob nakazilu zneskov odkupnin (vnos sklica ni obvezen). Pregled nakazanih zneskov odkupnin je možen na Poslovnem portalu na http://espremnica.posta.si/?id=prijava. Za pridobitev dostopa do Poslovnega portala ter sklenitev pogodbe za uporabo storitve *Odkupnina brez naloga* se lahko obrnete na vašega skrbnika pogodbe.

ID držav

Šifrant se uporablja za pravilno označevanje ID držav.

Tabela 6:

IdDrzave	Drzava
004	Afganistan
008	Albanija
010	Antarktika
012	Alžirija
016	Ameriška Samoa
020	Andora
024	Angola
028	Antigva in Barbuda
031	Azerbajdžan
032	Argentina
036	Avstralija
040	Avstrija
044	Bahami
048	Bahrajn
050	Bangladeš
051	Armenija
052	Barbados
056	Belgija
060	Bermudi
064	Butan
068	Bolivija
070	Bosna in Hercegovina
072	Bocvana
074	Bouvetov otok
076	Brazilija
084	Belize
086	Britansko ozemlje v Indijskem oceanu
090	Salomonovi otoki
092	Deviški otoki (britanski)
096	Brunej
100	Bolgarija
104	Mjanmar
108	Burundi
112	Belorusija
116	Kambodža
120	Kamerun
124	Kanada

132	Zelenoortski otoki (Kapverdski otoki)
136	Kajmanski otoki
140	Srednjeafriška republika
144	Šrilanka
148	Čad
152	Čile
156	Kitajska
158	Tajvan
162	Božični otok
166	Kokosovi (Keeling) otoki
170	Kolumbija
174	Komori
175	Mayotte
178	Kongo
180	Demokratična republika Kongo
184	Cookovi otoki
188	Kostarika
191	Hrvaška
192	Kuba
196	Ciper
203	Češka
204	Benin
208	Danska
212	Dominika
214	Dominikanska republika
218	Ekvador
222	Salvador
226	Ekvatorialna Gvineja
230	Etiopija
232	Eritreja
233	Estonija
234	Ferski otoki
238	Falklandski otoki (Malvini)
239	Južna Georgia in Južni Sandwichevi otoki
242	Fidži
246	Finska
248	Alandski otoki
250	Francija
254	Francoska Gvajana
258	Francoska Polinezija
260	Francoska južna ozemlja
262	Džibuti
266	Gabon
268	Gruzija

270	Gambija
275	Palestinsko ozemlje
276	Nemčija
288	Gana
292	Gibraltar
296	Kiribati
300	Grčija
304	Grenlandija
308	Grenada
312	Guadeloupe
316	Gvam
320	Gvatemala
324	Gvineja
328	Gvajana
332	Haiti
334	Heardov otok in McDonaldovi otoki
336	Vatikan
340	Honduras
344	Hong Kong
348	Madžarska
352	Islandija
356	Indija
360	Indonezija
364	Iran
368	Irak
372	Irska
376	Izrael
380	Italija
384	Slonokoščena obala
388	Jamajka
392	Japonska
398	Kazahstan
400	Jordanija
404	Kenija
408	Demokratična ljudska rep. Koreja
410	Koreja
414	Kuvajt
417	Kirgizistan
418	Laos
422	Libanon
426	Lesoto
428	Latvija
430	Liberija
434	Libija

438	Liechtenstein
440	Litva
442	Luksemburg
446	Macau
450	Madagaskar
454	Malavi
458	Malezija
462	Maldivi
466	Mali
470	Malta
474	Martinik
478	Mavretanija
480	Mavricij
484	Mehika
492	Monako
496	Mongolija
498	Moldavija
499	Črna gora
500	Monserat
504	Maroko
508	Mozambik
512	Oman
516	Namibija
520	Nauru
524	Nepal
528	Nizozemska
530	Nizozemski Antili
533	Aruba
540	Nova Kaledonija
548	Vanuatu
554	Nova Zelandija
558	Nikaragva
562	Niger
566	Nigerija
570	Niue
574	Norfolški otok
578	Norveška
580	Severni Marijanski otoki
581	Manjši zunanji otoki ZDA
583	Mikronezija
584	Maršalovi otoki
585	Palav
586	Pakistan
591	Panama

598	Papua Nova Gvineja
600	Paragvaj
604	Peru
608	Filipini
612	Pitcairn
616	Poljska
620	Portugalska
624	Gvineja Bissau
626	Vzhodni Timor
630	Portoriko
634	Katar
638	Reunion
642	Romunija
643	Rusija
646	Ruanda
654	Sv. Helena, Ascenssion in Tristan da Cunha
659	Sveti Krištof in Nevis
660	Angvila
662	Sveta Lucija
666	Sveti Peter in Miquelon
670	Sveti Vincencij in Grenadine
674	San Marino
678	Sveti Tomaž in Princ
682	Saudova Arabija
686	Senegal
688	Srbija
690	Sejšeli
694	Sierra Leone
702	Singapur
703	Slovaška
704	Vietnam
705	Slovenija
706	Somalija
710	Južna Afrika
716	Zimbabve
724	Španija
728	Južni Sudan
729	Sudan
732	Zahodna Sahara
740	Surinam
744	Svalbard in Jan Mayen
748	Svazi
752	Švedska
756	Švica

760	Sirija
762	Tadžikistan
764	Tajska
768	Togo
772	Tokelau
776	Tonga
780	Trinidad in Tobago
784	Združeni arabski emirati
788	Tunizija
792	Turčija
795	Turkmenistan
796	Turks in Caicos
798	Tuvalu
800	Uganda
804	Ukrajina
807	Makedonija
818	Egipt
826	Velika Britanija (Združeno kraljestvo)
831	Guernsey
832	Jersey
833	Otok Man
834	Tanzanija
840	ZDA
850	Deviški otoki (ZDA)
854	Burkina Faso
858	Urugvaj
860	Uzbekistan
862	Venezuela
876	Otočje Wallis in Futuna
882	Samoa
887	Jemen
894	Zambija
901	Kosovo